

Тестові завдання Крок М Лікувальна справа з предмету:»Медична та соціальна реабілітація»

1.Гальванізація призначається при наступних захворюваннях, крім:

- A* *Гіпертонічній хворобі 3 стадії
- B* Вирозковій хворобі шлунка і 12-палої кишки
- C* Неврозах
- D* Невралгії
- E* Пневмонії

2.Діючий фактор УВЧ-терапії:

- A* *Змінне електричне поле ультрависокої частоти
- B* Магнітне поле високої частоти
- C* Постійне електричне поле високої напруги
- D* Імпульсний електричний струм високої напруги
- E* Магнітне поле низької частоти

3.Протипоказання до занять ЛФК всі крім:

- A* *Хронічні запальні процеси
- B* Підвищення температури тіла неясного генезу
- C* Гострі запальні процеси
- D* Кровотечі
- E* Психози

4.Пацієнтці проводять електрофорез йоду на грудну клітку з приводу хронічного бронхіту. Через деякий час після початку процедури вона відчула печію під електродами. Що повинен зробити медпрацівник?

- A* *Вимкнути апарат, зняти електроди
- B* Ручкою потенціометра зменшити силу струму до відчуття легкого поколювання
- C* Сказати хворому, що це так потрібно, нічого страшного
- D* Зафіксувати даний випадок в журналі реєстрації хворих
- E* Викликати лікаря

5.У пацієнта хронічний гастрит з підвищеною кислотністю. Призначена гальванізація шлунка. Як правильно розмістити електроди?

- A* *Методика поперечна: анод – на проекції шлунка в епігастрії, катод – на проекцію шлунка на спині
- B* Методика поперечна: катод - на проекції шлунка в епігастрії, анод –на проекцію шлунка на спині
- C* Методика повздовжня: анод - справа від хребта, катод – зліва від хребта
- D* Методика повздовжня: катод - в правому підребер'ї, анод – в лівому підребер'ї
- E* Висхідною методикою

6. У хворої варикозне розширення вен в поєднанні з тромбофлебітом, утворилась трофічна виразка гомілки діаметром 3 см. Яку процедуру ви порадите їй для найшвидшого загоєння виразки?

- A* *Лазертерапія
- B* Гальванізація
- C* Ультрозвукова терапія
- D* Електросон
- E* Електростимуляція

7. Які особливості методики коригуючої гімнастики при дефектах постави?

- A* *Загальнорозвиваючі вправи
- B* Вправи симетричні, асиметричні, де торсійні
- C* Дихальні вправи
- D* Дренажні вправи
- E* Вправи з дозованим опором

8. Идеомоторні вправи:

- A* *Вправи, які виконуються тільки в уяві
- B* Звукова гімнастика
- C* Вправи, які змінюють тип дихання
- D* Поглиблене, ритмічне дихання
- E* Вправи на розтягнення м'язів

9. Чергування масажних ділянок:

- A* *Спина, сідниці, стегна
- B* Кисть, передпліччя, плече, спина
- C* Грудина, живіт, стопа
- D* Стопа, гомілка, стегна, кисть, передпліччя, плече
- E* Спина, нижні кінцівки, верхні кінцівки

10. Пацієнту призначено електросон. Фельдшер розташував електроди за очно-соскоподібною методикою. Частота імпульсів – 15 Гц. Тривалість процедури – 40 хвилин. Курс – 15 процедур. Вкажіть відчуття, які виникають під час проведення процедури:

- A* *Слабке поколювання, вібрація
- B* Легкий вітерець над головою
- C* Тепло
- D* Припікання
- E* Ніяких

11. Пацієнту з діагнозом “Попереково-крижовий радикуліт” призначено діадинамотерапію. Вкажіть електроди, які застосовують під час проведення ДДТ:

- A* *Свинцеві металеві пластини
- B* Скляні вакуумні

- С* Випромінювачі
- Д* Аплікатори
- Е* Конденсаторні пластини

12. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка К. 56 р., яка 2 дні тому виписалася з терапевтичного відділення, де лікувалася з приводу позагоспітальної пневмонії. На момент звернення турбує кашель з важким відходженням харкотиння. Який метод фізіотерапії найбільш доцільно призначити хворій:

- А* *Електрофорез з калію йодидом
- В* УВЧ на грудну клітину
- С* УФО
- Д* Діадинамотерапію
- Е* Дихальну гімнастику

13. Хворому 42 р., призначено лікування з приводу бронхоектатичної хвороби в домашніх умовах. Які найбільш характерні вправи лікувальної фізкультури фельдшер порекомендує пацієнту?

- А* *Дренажні вправи
- В* Біг
- С* Ходьба
- Д* Деторсійні вправи
- Е* Вправи на гімнастичній стінці

14. У пацієнта 50 р., фурункул правої гомілки. Яку фізіотерапевтичну процедуру фельдшер запропонує хворому?

- А* *УВЧ-терапію
- В* Гальванізацію
- С* Індуктотерапію
- Д* Парафінові аплікації
- Е* Зігріваючий компрес

15. Абсолютні протипоказання ЛФК при інфаркті міокарду:

- А* *Прогресування серцево-судинної недостатності
- В* Позитивна динаміка в стані здоров'я
- С* Зменшення тахікардії
- Д* Позитивна динаміка ЕКГ
- Е* Зменшення патологічних змін в крові

16. Який основний механізм дії інфрачервоного опромінювання?

- А* *Тепловий
- В* Бактерицидний
- С* Фотохімічний
- Д* Знеболюючий
- Е* Антиспастичний

17.Визначте локалізацію електродів при проведенні процедури електросну:

A *Повіки очей

B Стегна

C Поперек

D Міжлопаткова зона

E Потилиця

18.Вкажіть фізіологічні механізми лікувальної дії фізичних вправ:

A *Тонізуюча дія, трофічна дія, формування компенсацій, нормалізувальна дія

B Відновна дія, формування компенсацій, нормалізувальна дія, трофічна дія

C Стимулююча дія, трофічна дія, відновна дія, формування компенсацій

D Механічна дія, нормалізувальна дія, відновна дія, трофічна дія

E Фізіологічна дія, відновна дія, механічна дія, формування компенсацій

19.Одна з форм комплексного використання лікувальних чинників зовнішнього середовища є поєднання:

A *Одночасне використання різних фізичних чинників на одну і ту саму ділянку тіла

B Послідовне використання лікувально-фізичних чинників в один день

C Послідовне використання лікувально-фізичних чинників у різні дні

D Курсове лікування одним фізичним чинником змінюється іншим

E Послідовне використання двох процедур протилежної дії

20.Фельдшер здоров'я повинен виконати гальванізацію комірцевої зони за Щербаком. Який струм використовується при класичній методиці гальванізації?

A *Постійний

B Змінний

C Імпульсний

D Модульований

E Високочастотний

21.Пацієнтці проводять електрофорез йоду на грудну клітку з приводу хронічного бронхіту. Через деякий час після початку процедури вона відчула печію під електродами. Що повинен зробити медпрацівник?

A *Вимкнути апарат, зняти електроди

B Ручкою потенціометра зменшити силу струму до відчуття легкого поколювання

C Сказати хворому, що це так потрібно, нічого страшного

D Зафіксувати даний випадок в журналі реєстрації хворих

E Викликати лікаря

22.У пацієнта хронічний гастрит з підвищеною кислотністю. Призначена гальванізація шлунка. Як правильно розмістити електроди?

A *Методика поперечна: анод - на проекції шлунка в епігастрії, катод - на проекцію шлунка на спині

B Методика поперечна: катод - на проекції шлунка в епігастрії, анод - на проекцію шлунка на спині

C Методика повздовжня: анод - справа від хребта, катод - зліва від хребта

D Методика повздовжня: катод - в правому підребер'ї, анод - в лівому підребер'ї

E Висхідною методикою