

Оториноларингологія

1. Чоловік С., 51 рік звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру тіла. При фарингоскопії на гіперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдаликів відмічаються жовтувато-білі крапки розміром з головку шпильки. Визначте діагноз:

- A.** Фолікулярна ангіна
- B.** Катаральна ангіна
- C.** Лакунарна ангіна
- D.** Дифтерія глотки
- E.** Виразково-плівчаста ангіна

2. Ви фельдшер швидкої допомоги. Виклик до хворого на рак гортані зі скаргами на затруднене дихання, нестачу повітря. При огляді дихання свистяче, акраціаноз, PS- 96 за 1хв. Пацієнт займає вимушене сидяче положення. Ваші дії

- A.** Дати кисень, терміново госпіталізувати
- B.** Провести інтубацію трахеї
- C.** Ввести роторозширювач
- D.** Ввести повітровід
- E.** Ввести серцеві препарати

3. До вас звернулась хвора зі скаргами на періодичні запаморочення, порушення рівноваги. Ви запідозрили у неї лабіринтит. Лабіринтит – це запалення:

- A.** Внутрішнього вуха
- B.** Середнього вуха
- C.** Зовнішнього вуха
- D.** Соскоподібного відростка
- E.** Слухової труби

4. Фельдшер запідозрив у пацієнта двосторонній гайморит. Які допоміжні методи обстеження слід провести для встановлення діагнозу?

- A.** Рентгенографія навколососових пазух
- B.** Флюорографія органів грудної порожнини
- C.** Фарингоскопія
- D.** Отоскопія
- E.** Ларингоскопія

5. Хворому І., 56 р. показано провести оперативне втручання на органах черевної порожнини під ендотрахеальним наркозом. Що потрібно приготувати для інкубації трахеї?

- A.** Ларингоскоп, ендотрахеальні трубки, електровідсмоктувач
- B.** Шпателі, рото розширювач, зонд Блекмора
- C.** Роторозширювач, розширювач трахеї Труссо, трахеостомічні трубки
- D.** Катетер Фолея, венозний джгут, с-подібний повітропровід
- E.** Корнцанг, затискач Більрота, термометр