

Пухлини

1. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 65 років, який скаржиться на кашель, наявність прожилків крові в мокротинні, задишку, загальну слабкість, швидку втомлюваність, поганий апетит. Ці симптоми з'явилися приблизно місяць тому. Із анамнезу – курить з 20 років, за останні 6 місяців схуд на 10 кг. Який діагноз передбачить фельдшер?

- A** *Рак легень
- B** Хронічний гастрит
- C** Абсцес легень
- D** Гангрена легень
- E** Емпієма плеври

2. До Вас на ФАП звернулася жінка 27 років з скаргами на наявність ущільнення в лівій молочній залозі. При огляді Ви виявили в лівій молочній залозі щільне утворення з горіх, має чіткі контури, безболісне. Лімфовузли не збільшені. Що Ви повинні зробити в цьому випадку?

- A** *Направити жінку до онколога
- B** Накласти спиртовий компрес
- C** Спостерігати
- D** Зробити йодну сітку
- E** Накласти пов'язку з маззю Вишневського

3. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До вас звернувся пацієнт із бородавкою в ділянці волосистої частини голови, яка почала збільшуватися, часто травмується гребінцем, періодично кровоточить. Що порадити пацієнту?

- A** *Звернутися до хірурга, краще онколога
- B** Прийняти курс УФО (7сеансів)
- C** Прийняти кровозупинні препарати
- D** На деякий час дати спокій пухлині, не травмувати
- E** При травмуванні бородавку обробляти діамантовим зеленим

4. Ви працюєте фельдшером ФАПу. До Вас звернулася пацієнтка С. 60 р., два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилась виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільний безболісний інфільтрат. Підпахвинні лімфовузли зліва збільшені. Ваш діагноз.

- A** *Злоякісне новоутворення молочної залози
- B** Трофічна виразка молочної залози і підпахвинний лімфаденіт
- C** Первинний сифіліс
- D** Туберкульоз шкіри молочної залози і підпахвинний лімфаденіт
- E** Карбункул молочної залози і підпахвинний лімфаденіт

5. Ви фельдшер здоров'я. На здоров'я звернулася хвора 40 років зі скаргами на наявність ущільнення в лівій молочній залозі. Об-но: В верхньо-зовнішньому квадраті лівої молочної залози пальпується утворення біля 3-х см в діаметрі, не болюча, без чітких контурів, підпахвові лімфовузли не збільшені, шкіра над пухлиною не змінена. Ваша тактика?

- A** *Направити до онколога
- B** Направити в фіз кабінет
- C** Порекорендувати масаж молочної залози
- D** Призначити антибіотики
- E** Накласти зігріваючий компрес

6. До проктолога в поліклініку звернувся пацієнт 72 р. зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці прямої кишки, наявність слизу, крові в калі. Останні тижні помітив, що кал набув стрічкову форму: Про яке захворювання можна думати?

- A.** *Рак прямої кишки
- B.** Тріщини відхідника
- C.** Парапроктит

- D.* Геморой
- E.* Нориці прямої кишки

7. На ФАП звернулася хвора зі скаргою на наявність безболісного шишкоподібного утворення під шкірою передньої поверхні стегна. Який метод обстеження є найбільш інформативний для діагностики цієї патології?

- A.* *Біопсія
- B.* Пальпація
- C.* УЗД
- D.* Комп'ютерна томографія
- E.* Рентгенологічне дослідження

8. До вас звернувся хворий із пухлиною м'яких тканин голови. На протязі 4 місяців відмічає ріст пухлини. Відчуває страх, головну біль. Ваші дії.

- A.* *Направити до онколога
- B.* Призначити обстеження хворому
- C.* Призначити нагляд за пухлиною протягом місяця.
- D.* Направити до невропатолога.
- E.* Виконати розріз пухлини та призначити перев'язки.

9. Хворий І., 67-и років, звернувся до фельдшера ФАПу. Скаржиться на неприємні відчуття в ділянці відхідника і крижі, тупий біль під час акту дефекації, виділення крові і слизу із ануса та стрічкоподібний кал. За останній місяць схуд. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.* *Рак прямої кишки
- B.* Геморой
- C.* Параректит
- D.* Проктит
- E.* Тріщина відхідника

10. До фельдшера здоров пункту звернулася жінка 32 років, зі скаргами на появу бородавчастого утворення на лівій щоці, яке легко травмується і кровоточить. Консультацію якого фахівця потребує хвора?

- A.* *Онколога
- B.* Дерматолога
- C.* Хірурга
- D.* Травматолога
- E.* Терапевта

11. На медпункт заводу звернувся хворий зі скаргами на безпричинну слабкість, апатію, схуднення, відразу до м'якої їжі, наявність домішок слизу у калі. На Вашу думку, це:

- A.* *Симптоми "малих ознак" злоякісної пухлини
- B.* Симптоми розпаду пухлини
- C.* Симптоми "плюс тканини"
- D.* Симптоми передракових станів
- E.* Безсимптомний період онкохвороб

12. До Вас на ФАП звернулася пацієнтка 47-ми років зі скаргою на появу втягнутого соска правої молочної залози. Про яку хворобу найімовірніше свідчить даний симптом?

- A.* *Рак молочної залози
- B.* Мастопатія
- C.* Хронічний мастит
- D.* Аденома молочної залози
- E.* Екзема ареоли та соска молочної залози

13. До ФАПу звернувся хворий 55 років, зі скаргами на порушення акту дефекації останні 6 місяців. Проноси чергуються із закрепамі, незначна кровотеча. В останні дні з'явився біль в

промежені. Помітно втратив вагу. Під час пальцевого дослідження фельдшер виявив бугристе ущільнення, малорухоме при пальпації. Ваш попередній діагноз.

- A.** *Рак прямої кишки
- B.** Тріщина прямої кишки
- C.** Геморой
- D.** Поліп прямої кишки
- E.** Конділома прямої кишки