

Алергічні захворювання

1. Хворого вкусила бджола в праве плече і він звернувся до медсестри зі скаргами на набряк обличчя та свербіння в місці укусу. Яку невідкладну допомогу треба надати хворому?

- A* Прикласти міхур з льодом до місця укусу, ввести супрастин в/м
- B Накласти пов'язку з фурациліном
- C Обробити розчином йодонату
- D Ввести 50% розчин анальгін
- E Прикласти грілку до місця укусу

2. У пацієнтки після вживання полуниць виник набряк обличчя, особливо набряклими є губи і ніс. Потім з'явилися ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, захриплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнтки?

- A* Набряк Квінке
- B Анафілактичний шок
- C Кропив'янка
- D Напад бронхіальної астми
- E Алергічний ларингіт

3. У пацієнта 50-ти років через годину після вживання в їжу полуниць, виникла слабкість, свербіж шкіри, з'явився однотипний еритематозно-пухирцевий висип на шкірі тулуба і кінцівок. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A* Кропив'янка
- B Напад бронхіальної астми
- C Сироваткова хвороба
- D Анафілактичний шок
- E Набряк Квінке

4. Хворий 25-ти років з діагнозом: нижньочасткова пневмонія знаходиться на лікуванні в стаціонарі. Лікар призначив внутрішньом'язово антибіотик. Що повинна зробити медична сестра перед введенням антибіотика?

- A* Діагностична проба на індивідуальну чутливість до антибіотиків
- B Розвести антибіотик дистильованою водою 38oC
- C Підігріти розчин на водяній бані до 37-38oC
- D Розвести антибіотик 2% розчином новокаїну
- E Попередити пацієнта, що після ін'єкції він повинен поїсти

5. Під час внутрішньовенного введення ліків у хворого з'явилися ознаки анафілактичного шоку. Надання допомоги необхідно розпочати з:

- A* Накладання джгута на кінцівку
- B Подача кисню
- C Введення адреналіну підшкірно
- D Введення еуфіліну внутрішньовенно
- E Введення преднізолону внутрішньовенно

6. У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Що слід

використати при наданні невідкладної допомоги?

- A* Адреналін
- B Но-шпа
- C Дибазол
- D Анальгін
- E Дицинон

7. Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з перерахованих препаратів має найвищу ймовірність викликати алергічну реакцію?

- A* Протиправцева сироватка
- B Хлористий кальцій
- C скорбінова кислота
- D Розчин глюкози
- E Фізіологічний розчин

8. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра для попередження алергічних ускладнень при введенні антибіотиків?

- A* Провести пробу на чутливість до антибіотика
- B Вводити антибіотик невеликими дозами
- C З'ясувати термін придатності антибіотика
- D Правильно обрати шлях введення антибіотика

9. Причиною анафілактичного шоку є:

- A* Гіперчутливість до деяких медикаментів
- B Переливання несумісної крові
- C Гострий біль при травмах

- D Дія іонізуючої радіації
- E Токсикоінфекції

10. У хворого на пневмонію після введення цефтріаксону виник анафілактичний шок. Що могло запобігти розвитку цього ускладнення?

- A* Проба на індивідуальну чутливість до антибіотика
- B Бактеріологічне дослідження крові
- C Термометрія
- D Вимірювання АТ
- E Підрахунок ЧД

11. Студент після вживання полуниці, відчув раптово інтенсивне свербіння в ділянці спини і стегон. При огляді виявлено на гіперемійованому фоні висипання у вигляді міхурців. АТ-120/80 мм.рт.ст, пульс - 82 уд./хв. Яке захворювання розвинулось?

- A* Кропив'янка
- B Анафілактичний шок
- C Харчове отруєння
- D набряк Квінке
- E Геморагічний васкуліт

12. Пацієнт 20 років лікується з приводу геморагічного васкуліту (хв. Шенляйна-Геноха). Заплануйте навчання пацієнта з профілактики рецидивів:

- A* Уникнення контактів з алергенами
- B Загартовування організму
- C Раціональне харчування
- D Нормалізація ваги
- E Запобігання травматизації, вібрації

13. Вкажіть основну групу ліків для лікування алергічних захворювань:

- A* Антигістамінні
- B Антиагреганти
- C Антациди
- D Антагоністи кальцію
- E Антидепресанти

14. Пацієнт з приводу пневмонії призначений антибіотик - цефазолін. Раптово після першої ін'єкції у пацієнта з'явилося відчуття жару, потім став блідим, утруднення дихання; пульс ниткоподібний. АТ - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта:

- A* Анафілактичний шок
- B набряк Квінке
- C Напад ядухи
- D набряк легенів
- E Колапс

15. До медичної сестри звернувся пацієнт, у якого після вживання цитрусових з'явився сильний свербіж та почервоніння шкіри, уртикарний висип. Яка основна проблема у цього пацієнта?

- A* Свербіж шкіри
- B біль голови
- C Підвищення температури
- D Серцебиття
- E Задишка

16. У хворого на пневмонію після введення цефтріаксону виник анафілактичний шок. Що могло запобігти розвитку цього ускладнення?

- A* Проба на індивідуальну чутливість до антибіотика
- B Бактеріологічне дослідження крові
- C Термометрія
- D Вимірювання АТ
- E Підрахунок ЧД

17. З метою профілактики анафілактичного шоку застосовують:

- A* Пробу на чутливість до антибіотиків
- B Пробу Манту
- C Антигістамінні препарати
- D санацію хронічних вогнищ інфекції
- E Рациональне харчування