

Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів грудної клітки

1. До Вас звернувся хворий з пораненням грудної клітки справа в ділянці IV міжребер'я по середньоключичній лінії. З рани виділяється піниста кров. Хворий неспокійний, блідий, дихання прискорене. Яку допомогу медсестра повинна надати?

- A. * Накласти оклюзійну пов'язку
- B. Накласти клеолову пов'язку
- C. Накласти пов'язку Дезо
- D. Виконати знеболення, іммобілізацію
- E. Накласти давлячу пов'язку

2. У хворого з напруженим пневмотораксом з'явилися симптоми порушення гемодинаміки. Яка причина цього порушення?

- A. * Зміщення органів середостіння
- B. Метаболічний алкалоз
- C. Гіповолемія
- D. Повітряна емболія
- E. Метаболічний ацидоз

3. У потерпілого чоловіка 24 років із колотою раною грудної клітки під час огляду виявлено, що під час дихання повітря вільно надходить у плевральну порожнину, а назад не виходить. Яку патологію можна припустити в цьому разі?

- *A. Клапанний пневмоторакс
- B. Закритий пневмоторакс
- C. Перелом ребер
- D. –
- E. Відкритий пневмоторакс

4. У потерпілого чоловіка діагностовано відкритий пневмоторакс. Яка пов'язка накладається у цьому разі під час надання невідкладної допомоги?

- *A. Оклюзійна
- B. Дезо
- C. Працевидна
- D. Колосовидна
- E. Спіральна