

Крок М Медсестринство в дерматології та венерології

1. Пацієнтка 30-ти років скаржиться на свербіж в ділянці зовнішніх статевих органів, гнійні пінисті виділення з неприємним запахом. Для якого захворювання це характерно?

- A. * Трихомоніаз**
- B. Гонорея**
- C. Хламідіоз**
- D. Кандидоз**
- E. Мікоплазмоз**

2. Пацієнтка 25-ти років скаржиться на появу свербіжу, особливо вночі, впродовж 3-х днів. Об'єктивно: на шкірі пальців (бічних поверхнях, міжпальцевих складках), передньої поверхні паховинних ямок, на животі, сідницях, внутрішній поверхні стегон, на молочних залозах чисельні попарно розміщені папуло-везикули, екскоріації, кров'янисті кірочки. Для якого захворювання це характерно?

- A. * Короста**
- B. Алергічний дерматит**
- C. Екзема**
- D. Атопічний дерматит**
- E. Еритразма**

3. Пацієнта 22-х років турбує висип на статевому члені, що з'явився через 4 тижні після статевого контакту. Об'єктивно: на шкірі тіла статевого члена - округла ерозія блюдцеподібної форми діаметром 1 см з гладкою блискучою поверхнею, м'ясо-червоного кольору, без запальних явищ навколо. При пальпації - краї і дно ерозії щільні. Пахвинний лімфовузол збільшений, не болючий. Про яке захворювання слід подумати?

- A. * Сифіліс**
- B. Короста**
- C. Контактний дерматит**
- D. Генітальний герпес**
- E. Піодермія**

3. При обстеженні пацієнта медсестра визначила існуючі проблеми: біль в суглобах, еритему шкіри обличчя по типу "метелика", біль в попереку та в ділянці серця. Для якого захворювання характерні вище перераховані проблеми?

- A. * Системний червоний вовчак**
- B. Пієлонефрит**
- C. Ревматоїдний артрит**
- D. Склеродермія**
- E. Дерматомиозит**

4. При медсестринському обстеженні хворого на лусочковий лишай медична сестра використала методику, притаманну даній патології. Вкажіть методику, яку застосувала медична сестра:

- A. * Зішкрябування поверхні папул
- B. Змащування розчином йоду
- C. Накладання компресу
- D. Опромінювання люмінесцентною лампою
- E. Накладання примочки

5. Хворий скаржиться на висипання на верхній губі та незначне печіння, які з'являються після переохолодження. Об'єктивно: на червоній облямівці верхньої губи на еритематозному фоні мають місце дрібні міхурці з прозорим вмістом, які зливаються між собою. Про яке захворювання слід подумати?

- A. * Простий герпес
- B. Контактний дерматит
- C. Вульгарна міхурчатка
- D. Імпетиго
- E. Екзема

6. Медична сестра процедурного кабінету здійснює приготування дезінфікуючих розчинів та проводить дезінфекцію інструментів. Яке професійне захворювання може виникнути у медичної сестри, якщо вона не користується гумовими рукавичками?

- A. * Дерматит
- B. Хронічний стрес
- C. Бронхіт
- D. Цироз печінки
- E. Пієлонефрит

7. До медсестри звернувся хворий, 35-ти років, зі скаргами на появу виразки в ділянці зовнішніх статевих органів, яка з'явилась через 4 тижні після статевого контакту. Об'єктивно: на слизовій оболонці зовнішніх статевих органів виразка округлої форми, темно-червоного кольору з блискучою поверхнею "блюдеподібними" краями, без суб'єктивних відчуттів. Збільшені регіонарні лімфатичні вузли. Дійсні проблеми якого захворювання виявила медсестра?

- *A. Сифіліс
- B. Герпес
- C. Кандидоз
- D. Гонорея
- E. Хламідіоз

8. У хворої 32-х років при медсестринському обстеженні на шкірі правої гомілки виявлено вогнище еритеми та набряку на тлі яких розташовуються

папули, мікроезерикули, точкові ерозії; на поверхні яких виступають крапельки серозного ексудату у вигляді роси. Якому захворюванню відповідають наведені дані об'єктивного обстеження?

- A. * Справжня екзема
- B. Себорейна екзема
- C. Професійна екзема
- D. Мікробна екзема
- E. Паратравматична екзема

9. Пацієнтка 24-х років скаржиться на появу рясних пінистих білей жовтого кольору з неприємним запахом, відчуття свербіння у ділянці зовнішніх статевих органів та піхві, болючість при сечовипусканні. Яке захворювання має таку клінічну картину?

- A. * Трихомоніаз
- B. Уреаплазмоз
- C. Кандидоз
- D. Хламідіоз
- E. Мікоплазмоз

10. Сімейним лікарем до шкірно-венерологічного диспансеру направлений пацієнт, у якого є підозра на сифіліс. Який біологічний матеріал потрібно взяти у пацієнта для проведення реакції Вассермана, щоб підтвердити діагноз?

- A. * Кров із вени
- B. Сечу
- C. Слину
- D. Пунктат лімфовузла
- E. Кал