

Медсестринство в онкології

1. Хворий звернувся із скаргою на кровохаркання впродовж тривалого часу. Яке захворювання слід запідозрити?
A *Рак легенів
B Хронічний бронхіт
C Ексудативний плеврит
D Бронхіальну астму
E Вогнищеву пневмонію
2. У пацієнта діагностовано рак легенів. Яке харкотиння є характерним для цього захворювання?
A *Малинове желе
B Ржаве
C Скловидне
D Слизисто-гнійне
E Кров'янисте
3. При обстеженні пацієнта 48 років виявили скарги на відсутність апетиту, відразу до м'ясної їжі та рибних страв, відчуття важкості в епігастрії, нудоту, втрату маси тіла. При пальпації живота відмічається болісність в епігастральній ділянці, пальпується пухлиноподібне утворення. Яке захворювання запідозрить м/с?
A *Рак шлунку
B Хронічний гастрит
C Виразкова хвороба шлунку
D Хронічний ентероколіт
E Холецистопанкреатит
4. У пацієнта гострий лейкоз. Які не залежні втручання для запобігання запалення слизових оболонок ротової порожнини?
A *Полоскання рота розчинами антисептиків
B Дати смоктати кусочки лимону для збільшення слиновиділення
C Протирати слизову щік
D Зняти знімні зубні протези
E Психологічна підтримка хворого
5. У хворого Н. 62 років запідозрили рак легенів. Наявність яких клітин в мокротинні характерне для цього захворювання?
A *Атипових клітин
B лейкоцитів
C еозинофілів
D тромбоцитів
E еритроцитів
6. Пацієнт скаржиться на відсутність апетиту, переважно до м'ясної їжі, відчуття тяжкості в надчеревній ділянці, нудоту, втрату маси тіла на 5 кг. Об'єктивно: блідість шкіри, пальпація надчеревної ділянки болісна. У калі позитивна реакція на приховану кров. До якого дослідження потрібно підготувати пацієнта?
A *Гастрофіброскопія з прицільною біопсією
B Дослідження промивних вод шлунка
C Рентгенологічне дослідження шлунка
D УЗД органів черевної порожнини
E Комп'ютерна томографія шлунка

7. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, збільшення лімфовузлів, загальну слабкість, кровотечу із носа і ясен, біль у горлі при ковтанні (виразково-некротичні зміни). В загальному аналізі крові виявлені бластні клітини. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A *Гострий лейкоз

B Лакунарна ангіна

C Постгеморагічна анемія

D Залізодефіцитна анемія

E В₁₂-дефіцитна анемія

8. У хворого 35 р. після перенесеного грипу з'явилась загальна слабкість, кровотечі з носа та ясен, біль у горлі при ковтанні, t° тіла - 39°C. У зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований. У хворого запідозрили гострий лейкоз. Назвіть найбільш інформативне дослідження для даного захворювання?

A *Дослідження пунктату кісткового мозку.

B Загальний аналіз крові.

C Загальний аналіз сечі.

D Визначення рівня заліза в крові.

E Визначення рівня білірубину в крові.

9. Який метод профілактичного обстеження населення використовується для ранньої діагностики туберкульозу та онкопатології?

A *Флюорографія

B Бронхоскопія

C Бронхографія

D Спірографія

10. Вкажіть, який з перелічених методів обстеження є найбільш інформативним в діагностиці раку легенів:

A *Бронхоскопія з біопсією

B УЗД

C Пневмотахометрія

D Спірографія

11. Пацієнтка звернулася до мамолога зі скаргами на наявність новоутворення в молочній залозі. Який метод з перелічених встановлює діагноз злоякісної пухлини?

A *Цитологічне дослідження

B Ендоскопічне обстеження

C Ехографія

D Комп'ютерна томографія

E Лабораторні дослідження

12. У пацієнта 50 років лімфогранулематоз. Проходить курс хіміотерапії. Скаржиться на безсоння, головний біль, нудоту, блювання. Яка тактика в даній ситуації?

A *Повідомити лікаря

B Дати протиблювотне

C Запропонувати снодійне

D Порекомендувати дотримуватися дієти

E Застосувати знеболювальне

13. У пацієнта рак легень. Раптово під час кашлю з'явилося кровохаркання. Яке незалежне

втручання виконаєте?

- A** *Покласти міхур з льодом на грудну клітку
- B** Покласти гірчичники на грудну клітку
- C** Поставити банки
- D** Зробити масаж грудної клітки
- E** Зігріваючий компрес

14. М/с супроводжує пацієнта на рентгенологічне дослідження шлунку. Діагностовано рак. Пацієнт запитує про результати дослідження. Що відповісте пацієнту?

- A** *Порадить звернутися до лікаря
- B** Скаже справжній діагноз
- C** Промовчить
- D** Заспокоїть хворого
- E** Скаже неправдивий діагноз

15. У хворої 42 років виставлено діагноз: рак молочної залози III стадії. Який основний метод лікування?

- A** *Комплексний
- B** Хірургічний
- C** Хіміотерапія
- D** Гормонотерапія
- E** Променевий

16. До м/с звернулася пацієнтка зі скаргами на локальний біль в ділянці шлунка. З часом біль став інтенсивним, при проведенні обстеження хворої, виявила додаткові скарги на нудоту, зниження апетиту та схуднення. Що порекомендуєте пацієнтці?

- A** *Негайно звернутися до онколога або хірурга
- B** Вживати знеболюючі засоби
- C** Вживати таблетки церукалу
- D** Дотримуватися дієти
- E** Пройти ультразвукове обстеження шлунка

17. До лікаря звернулася пацієнтка зі скаргами на виділення крові із соска при натисканні на праву молочну залозу. До якого обстеження з метою уточнення діагнозу підготуєте пацієнтку?

- A** *Мамографії
- B** Томографії
- C** Сцинтиграфії
- D** Ангіографії
- E** Сонографії

18. До передракових захворювань прямої кишки відноситься:

- A** *Поліпоз прямої кишки
- B** Парапроктит
- C** Хронічний коліт
- D** Сигмоїдит
- E** Випадіння прямої кишки

19. Якого онкологічного хворого вважають вилікованим?

- A** *Який прожив без рецидивів і метастазів 5 років і більше
- B** У якого не утворюються метастази

C У якого видалена пухлина не рецидивує

D Який живе після операції 10 років

E Якому була зроблена радикальна операція